

Bard Ets

Par ALUtec Menuiseries
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

DU 19 AU 23 JANVIER

 5 JOURS UNIQUEMENT !

Les Unidays

RÉALISENT VOS
MEILLEURS VŒUX !

les meilleurs prix de l'année

En 2026, nous poursuivons notre engagement
vous offrir des conseils d'experts et des menuiseries de qualité
pour une maison performante et à votre image.

univerture.com

Menuiserie, aménagement extérieur & intérieur



Porte d'entrée
Fenêtre | Volet
Porte de garage



Portail & clôture
Pergola | Store
voile d'ombrage



Porte intérieure
Placard | dressing
Verrière

Menuiserie
NEUF



Offres
exclusives
janvier 2026

les meilleurs prix de l'année
Les Unidays

vos projets neufs

atteignent
8 000 €

équipez votre maison

d'un ensemble de
3 PLACARDS

OFFERTS

Gamme Couldoor Pro

d'une valeur de 800 €



Portes de placard

PRO L coulissante

- 2 vantaux
- Finition profil : Blanc ou argent laqué
- Vantail uni INTEGRA
- 6 décors au choix (5 tons de bois et 1 blanc)

L 1600 mm x H 2 500 mm



nos univers neufs



Nos experts menuiseries sont à vos côtés pour vous conseiller sur l'ensemble de votre projet.

vos projets neufs

atteignent
18 000 €

équipez votre maison

du **PORTAIL UNIDAYS**

OFFERT

Coulissant aluminium

d'une valeur de 1890 €



Porte d'entrée



Bois,
Aluminium
ou Acier,
choisissez
la porte qui vous
correspond parmi
plus de 100
références !

aluminium modèle Vénézia

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,3 W/m².K

5 COLORIS
STANDARD
au choix !

Porte de garage



jusqu'à
5m
sur
mesure



NOMBREUX
COLORIS RAL
ET TONS BOIS

Avec ressorts de traction. Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes teintes extérieur possible. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.

Fenêtre PVC



NOMBREUX
COLORIS RAL
ET TONS BOIS

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = de 1,2 à 1,5 W/m².K | A*4

Dormant 5 chambres et ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécuristik. Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.

SCHÜCO

Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !



Uniquement quelques jours !
Profitez des Unidays,
pour équiper votre nouvelle maison de A à Z !

**Kit UNIDAYS**

- 1 TaHoma switch avec mise en service
- 1 Lanceur de scénario Tahoma
- 1 Détecteur de fumée io
- 1 Capteur température Thermis II WF io
- 1 Capteur de consommation connecté
- 2 Prises télécommandées ON/OFF io type E
- 1 Somfy Indoor Camera
- 1 Récepteur pour motorisation portail/porte de garage.

équipez votre maison
 d'un
KIT COMPLET DOMOTIQUE
OFFERT

avec 1h de mise en service par

somfy

d'une valeur de 1250 €

vos projets neufs

atteignent
13 000 €4 TEINTES
AU CHOIX**Portail Astra** Voir détail en page 8

Portail coulissant aluminium 1 vantail,
 remplissage ajouré.
 Coloris au choix : Gris RAL 7016, Blanc RAL
 9016, Gris Sablé 2900, Noir Sablé 2100.
 Coulissant avec refoulement réversible,
 motorisable.

**Fenêtre, baie vitrée ALUMINIUM**

Rupture de pont thermique totale,
 dormant tubulaire monobloc, vitrage
 4/20/4 ITR argon Warm-Edge,
 conforme aux exigences RE2020,
 étanchéité A4.
 Fermeture de 2 à 3 points selon
 dimensions, 5 teintes standard.
 Bicoloration possible.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = \text{de } 1,2 \text{ à } 1,5 \text{ Wm}^2\cdot\text{K}$ | **A*4**

**Coulissant,
 galandage ou
 frappe,**
 nos fenêtres
 offrent un
 niveau de
 performance
 thermique
 parmi les plus
 élevés.

Volet roulant**Volet
battant**

Trouver le design
 de volet qui donne
 du caractère à votre
 maison.

Lames aluminium isolées,
 manœuvre électrique, sur
 mesure, existe en fixation
 dans un coffre maçonnerie
 ou en montage rapide.
 Moteur Somfy ou Zigbee.

NOMBREUX
 COLORIS
 au choix

**Volet
coulissant**



Porte d'entrée bois



PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 $\text{wm}^2\cdot\text{K}$

Gamme BOIS 80. Finition int/ext Prépeint gris. Pose sur dormant existant. Dormant rénovation aile de 13 mm avec habillage int/ext moulures. Ouverture intérieure. Porte avec châssis ouvrant. Vitrage de la porte : Double vitrage Monte Carlo. Poignée sur plaque Rustique 2 faces. Bouton de châssis ouvrant Rustique. Grille noire texturé NS 2100. Serrure à relevage 2 rouleaux, 2 crochets (SR2C2R). Barillet de sécurité avec carte de réapprovisionnement + 5 clés BELM.

PORTE BOIS
MONTPARNASSE

4490€ TTC

H. 2143 mm x L. 886 mm maximum

ce prix, uniquement en janvier !

Porte d'entrée acier

Porte Acier 1 vantail. Gamme Ouvrant 48 mm. Couleur ext/int présentée Gris 7030 satiné. 19 autres teintes possibles.

Pose sur dormant existant. Seuil en aluminium de 20 mm PMR. Habillages ext/int 60 mm. Ouverture intérieure. Relief intérieur et extérieur identique. Double vitrage sablé classe 2 affleurant.

Poignée rosace RA 25 ton argent 2 faces (QPR-022-AR). Cache fiche assorti à la poignée. Serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pènes centraux. Barillet standard 3 clés.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,3 $\text{wm}^2\cdot\text{K}$



PORTE ACIER
NEKO

2249€ TTC

H. 2145 mm x L. 890 mm maximum

ce prix, uniquement en janvier !

financement

pour votre
projet



Pour un budget de
4000€ EN RÉNOVATION

**93€62
PAR MOIS**

**48
MENSUALITÉS**

TAUX FIXE*
sur 60 mois
5,98%

* TAEG FIXE maximum associé à une commande de menuiseries fournies et posées en rénovation par les magasins du réseau Univerture participant à l'opération.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Montant emprunté : 4000 € sur 48 mois,
mensualité de 93€⁶² hors assurance.
Intérêts du prêt 493€⁷³ - Soit un montant total de 4493€⁷⁶

Porte d'entrée aluminium

Panneau 80mm 2 faces - 3 charnières réglables 3D au RAL intérieur de la porte - Seuil à rupture de pont thermique 20mm (PMR) - Barillet de sécurité 5 clés - Système anti-dégondage en acier inoxydable. Dormant rénovation, dimensions hors tout. Habillage extérieur « L » 60 X 38 et intérieur droit R50. Couleur présentée Azul. 29 autres teintes au choix, mono ou bi-coloration. Poignée inox deux faces AI-002. Serrure automatique sécurité de 3 points



29 COLORIS
STANDARD
au choix !

profitez des Unidays !
PORTE
ALUMINIUM DAMA

2690€ TTC

H. 2145 mm x L. 890 mm maximum

ce prix, uniquement en janvier !



PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 $\text{wm}^2\cdot\text{K}$



Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !

fenêtres & volets

Menuiserie
RÉNOVATION



équipez vous en fenêtres **ou** volets
10%
à partir de 4
fenêtres ou
4 volets
achetés.
DE REMISE*
& bénéficiez de notre remise Unidays !

équipez vous en fenêtres **+** volets
15%
pour l'achat
d'un ensemble
de 4 fenêtres +
volets associés
DE REMISE*
& augmentez votre remise !

Fenêtre aluminium



FENÊTRE 2 VANTAUX OSCILLO BATTANT

Frappe aluminium à ouvrant caché avec bouclier thermique sur dormant. Dormant coupe d'onglet 70 mm pied clippable. Ouvrant caché avec parecloses coupe droite. 1 vantail oscillo-battant. Couvre-joint intérieur plat 40 mm. Kit : Cornière 60x40, 3 côtés. Bavette 80x90 en partie basse. Ouverture intérieure. Type de remplissage : Standard. Traitement vitrage : ITR. Vitrage : 4 ITR/20/4. Intercalaire Warm-Edge noir.



7 COLORIS
STANDARD
au choix !

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,5 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ | **A*4**



Fenêtre PVC



FENÊTRE 2 VANTAUX | NÉO 60

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Coloris standard blanc. Ouvrant de 60 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge. Classement A*4E*7BV*A2.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,4 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ | **A*4**



consultez-nous pour votre financement !



Nos services rénovation

Nous vous accompagnons sur l'ensemble de votre projet.



Conseil & Devis gratuit



Prise des côtes



Montage et pose



Profitez de
nos produits
TVA réduite.

Volet roulant



Un confort optimum pour
votre rénovation :
pilotez l'ouverture et la
fermeture de vos volets
d'un seul clic.



Version
solaire

✓ Fonctionne même
en cas de coupure
d'électricité

16 COLORIS
AU CHOIX
en standard

Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées.
Manœuvre électrique radio FF, Zigbee ou Somfy IO.

Volet battant



ALU ISOLÉ

Volets battants aspect lames verticales en ALU 27mm. Modèle présenté avec barres et écharpes. Existe aussi en pentures ou contre-pentures et aspect lames horizontales. Espagnolette ALU / PVC. Résistance thermique additionnelle : 0,28 m2.K/W.



14 TEINTES
au choix !

PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !



univerture.com



Optez pour les prix Unidays et profitez dès le printemps !

Commandez dès maintenant
**10%
DE REMISE***
pour l'achat
d'un portail
sur mesure
ou de clôture
(à partir de 10 m
linéaire fournis,
posés).
& profitez au printemps !

Commandez dès maintenant
**15%
DE REMISE***
pour l'achat
d'un ensemble
portail
+ clôture
& profitez au printemps !



PORTAIL BATTANT | GANIT

Gamme ARCHITECTE : Sabot central en aluminium avec basculeur inox. Remplissage Bois Red Cedar. Barre de tirage déportée Laquée (rosaces et barillet inclus)



**GARANTIE
25 ANS**
ASSEMBLAGE
& LAQUAGE

portail et clôture assortis

PORTAIL COULISSANT

Montant 100 x 65 mm, traverse horizontale 100 x 50 mm, meneau intermédiaire. Lames brise vent 94 x 96 mm, rail inox à visser. Motorisation Nice ou Somfy. Au choix 29 teintes sans plus value : 9 satinées, 13 granitées, 2 brillantes et 5 teintes métalliques.



**29 TEINTES AU CHOIX
sans plus value!**



**GARANTIE
20 ANS**
ASSEMBLAGE
& LAQUAGE



protection solaire



Différentes
configurations
possibles

Pergola bioclimatique



La Pergola bioclimatique OPEN'R® est équipée de lames rétractables pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

Options disponibles :

- ✓ Rampes de LEDS intégrées sur les lames
- ✓ Fermeture périphérique par des stores, des brises soleils ou des parois vitrées.

Commandez dès maintenant
**15%
DE REMISE***
sur pergola,
store ou voile
d'ombrage
& profitez au printemps !



Voile d'ombrage sur mesure



Store

sur mesure



Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !



placard, dressing

Organisez vos intérieurs facilement avec nos packs tout inclus !



CÔTÉ DRESSING

- conseil design • livraison
- prise de côte • installation

169 € TTC

PACKS SERVICE SÉRÉNITÉ ALL INCLUSIVE*



On s'occupe de
l'ensemble
de votre installation,
et ça change tout !

Pose dans un rayon de 20 km autour de votre magasin.

CÔTÉ DRESSING

- conseil design • livraison
- prise de côte • installation
- conception 3D



549 € TTC

* Tout inclus.

verrière, cloison...

Bénéficiez de 15 % de remise sur la réalisation de votre projet sur mesure. Prenez rendez-vous afin d'établir avec vous la conception de votre aménagement et réaliser un devis personnalisé gratuit.



Pendant les Unidays seulement !
**15%
DE
REMISE***
• verrières ou séparation de pièces •

séparation
sur mesure

NOMBREUSES
FINITIONS BOIS
ET LAQUES TENDANCES
au choix

Solution rénovation
**10%
DE
REMISE***
sur votre porte
installée en
rénovation
• votre porte intérieure posée •



porte intérieure

Changez de porte sans
toucher aux cloisons !

- Huisserie en aluminium avec vérins de pose
- Faible perte de passage (30 à 40 mm)
- Rigidité de cadre à la pose.
- Résistance à l'humidité ambiante et sur le sol



Le cadre Réno est fixé sur le cadre existant, quelle que soit sa forme, et les nouveaux couvre-joints vont recouvrir les anciens.

Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !



Les **Unidays** les meilleurs prix de l'année
RÉALISENT VOS MEILLEURS VŒUX!

DU 19 AU 23 JANVIER

5 JOURS UNIQUEMENT

pour profiter
des bons plans Unidays!

univerture.com



portail coulissant



VOTRE PORTAIL
COULISSANT
L 3060 x H 1700 mm

MODÈLE ASTRA

Portail coulissant aluminium 1 vantail, remplissage ajouré, lames ajourées 160 x 25 mm - Montants 93 x 60 mm - Traverses 92 x 36 mm
4 coloris au choix : Gris RAL 7016, Blanc RAL 9016, Gris Sablé 2900, Noir Sablé 2100. Coulissant avec refoulement réversible, motorisable.

1990 € TTC



store extérieur



VOTRE
STORE POUR

2229 € TTC
HORS POSE

MODÈLE ARÈS Pose de face, montage 2 bras, nombre de supports : 3, support central pour largeur, inclinaison jusqu'à 72°. Manœuvre Gaviota radio, émetteur 1 canal Elite, joues en aluminium, classe 2 au vent. Toile Dickson collection standard 290 à 300g/m².



fenêtre aluminium



RÉNO

7 TEINTES
AU CHOIX

VOTRE FENÊTRE
COULISSANTE
HORS POSE

L 2050 x H 1580 mm

1269 € TTC

POIGNÉES À LA TEINTE
OFFERTE !

COULISSANT 2 VANTAUX

Dormant rénovation, habillage intérieur et extérieur. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon + intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design carré avec fermeture 3 points. Galets doubles nylon roulements aiguilles. Classement A*4E*5BV*A2.



volet

NEUF

RÉNO



LA COMMANDE RADIO
OFFERTE !

CENTRALISEZ LA FERMETURE DE VOS VOILETS
AVEC L'UN DE NOS 3 PARTENAIRES :

somfy

DELTA
DORE

zigbee

FABRICATION
FRANÇOISE

16 COLORIS
AU CHOIX
en standard

NEUF
Lames aluminium isolées, existe en fixation dans un coffre maçonnerie ou en montage rapide.

RÉNOVATION
Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées.

De 8h30 à 12h et
de 14h à 18h
du lundi au vendredi.



Bard Ets
Par ALUtec Menuiseries
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

ST-HAON-LE-VIEUX
830 Route de la Chambre
42 370 Saint-haon-le-vieux
04 77 64 43 94

bardets@alutecmenuiseries.fr

Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Euradir, Bel'm, Zilten, Alu-préférence, Bouvet, Tubauto, Neobaie, Préfal, Couildoor, Sagne, Sifsa, Sogal, Marquise, Gaviota, Liaza, France Fermetures, Rozière/Menuiseries D'Oit, Righini, Bertolotto/Solthoferm, Cadoui, Nobilia, Profalux, Fenestra, Millet, Arbonati, Adobe stock, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation Ud des portes d'entrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.